

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1
Тел.: 73-26-92, ОКПО 76533130, ИНН 7606052190

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

№ 473 от 10.06.2019 г

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя N 558 от 10.06.2019г

Муниципального общеобразовательного учреждения Клементьевская основная общеобразовательная школа, расположенного по адресу: Ярославская область, Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10 (ИНН 7612008464, ОГРН 1027601306160)

дошкольная группа при МОУ Клементьевская ООШ, расположенная по адресу Ярославская область, Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10

основная школа МОУ Клементьевская ООШ, расположенная по адресу Ярославская область, Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Клементьевская основная общеобразовательная школа, расположенное по адресу: Ярославская область, Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10

дошкольная группа при МОУ Клементьевская ООШ, расположенная по адресу Ярославская область, Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10

основная школа МОУ Клементьевская ООШ, расположенная по адресу Ярославская область, Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10

По дошкольной группе:

1 Уровни искусственного освещения в помещении раздевалки для детей не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и составляют 187 лк при норме от 200 лк (основание: протокол измерений освещенности № 63/ф от 17.05.2019г: экспертное заключение № 2835/24 от 20.05.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области») – нарушен п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

2. При организации питания детей за 1 квартал 2019 года установлено не сбалансированное питание детей. Занижены рекомендуемые нормы наборов продуктов для детей по основным продуктам: так овощи от рекомендуемой нормы выполнено на 16-32 %, сыр- на 6 %, сухофрукты- на 34 %, фрукты на 70 %, крупы на 67%. При этом отмечается перевыполнение рекомендуемых норм наборов продуктов по макаронам- на 246 %, соли- на 250 %, сахарному песку- на 196 %, картофелю -на 192 %, дрожжам на 500 %, муке

пшеничной- на 272 %, хлебу ржаному- на 288 %, сметане- 234%, творогу- 178 %, маслу растительному- 229 %, пшенице- 193 %, молоку- 203 %, рыбе- 171% - нарушены п.15.3, Приложение № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13

3. Фактический рацион завтрака за 15.05 и 16.05.2019г (включает только макароны отварные) и обеда от 20.05 (суп приготовлен на консервах « тушеная говядина»)- не соответствует утвержденному примерному меню- нарушен п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

4. Отсутствует контроль за качеством вновь завозимого песка для песочниц, не представлены сведения о соответствии гигиеническим нормативам качества песка песочниц по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим показателям- нарушен п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13

5. Объемно планировочное решение пищеблока нарушает последовательность технологических процессов и допускает встречные потоки сырой и готовой продукции: одна моечная раковина используется для мытья сырой продукции- мяса, рыбы, яиц, и фруктов; таким образом нарушаются требования по мытью фруктов; отсутствует отдельная моечная раковина для рук персонала - нарушен п. 4.24, п. 13.1, п. 13.8, п. 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13

6. На пищеблоке около моечной не вывешена инструкция о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств; мытье посуды проводят ветошью, а не щетками; просушивание кухонной посуды осуществляется на герметично закрытых полках без решеток- нарушен п. 13.10, п. 13.14, п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13

7. В помещении медицинского кабинета к моечной раковине для мытья рук нет подводки горячей воды- нарушен п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13

По школе:

1. Уровни искусственного освещения в учебных кабинетах № 2 и № 6 не соответствуют требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 (основание: протокол измерений освещенности № 63/ф от 17.05.2019г, экспертное заключение № 2835/24 от 20.05.2019 г. ФБУЗ «ЦГиЭ в ЯО»)

2. В помещении мастерской пол имеет дефекты покрытия, что не допускает качественную обработку влажным способом – нарушен п. 4.29, п. 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10

3. В лаборантской кабинета химии отсутствует вытяжная вентиляция, отсутствует естественная вентиляция (нет окна) - нарушен п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

4. Не предусмотрена отдельная система вытяжной вентиляции в помещении столярно-слесарной мастерской- нарушен п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10

5. Не представлены сведения по параметрам искусственного освещения в кабинете мастерской (на рабочих местах) – нарушен п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10

6. Три сотрудника школы не имеют сведений о наличии двух прививок против кори, что является нарушением требований - п. 19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13; приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.»

7. Примерное меню школьников не согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области - нарушен п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08

Вышеперечисленное является нарушением ст.11, ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г ;

п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

п.14.1, п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальному общеобразовательному учреждению Клементьевская основная общеобразовательная школа, расположенному по адресу: Ярославская область, Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10

(ИНН 7612008464, ОГРН 1027601306160)

дошкольная группа при МОУ Клементьевская ООШ, расположенная по адресу Ярославская область, Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10

основная школа МОУ Клементьевская ООШ, расположенная по адресу Ярославская область, Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10

По дошкольной группе:

1. Обеспечить уровни искусственного освещения в помещении раздевалки для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями- в соответствии с п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.12.2019 г

2. Обеспечить сбалансированное питание детей в соответствии с рекомендуемыми ежедневными нормами наборов продуктов для детей по основным продуктам- в соответствии с п.15.3. Приложение № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.12.2019 г

3. Обеспечить фактический рацион питания детей в соответствии с утвержденным примерном меню- п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.12.2019 г

4. Обеспечить контроль за качеством вновь завозимого песка для песочниц в соответствии с п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.12.2019 г

5. Решить объемно- планировочное решение пищеблока так, чтобы обеспечить последовательность технологических процессов и не допускать встречные потоки сырой и готовой продукции. Обеспечить выполнение санитарных требований по мытью фруктов и по мытью рук персонала - в соответствии с п. 4.24, п. 13.1, п. 13.8, п. 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.12.2019 г

6. На пищеблоке около мочной вывесить инструкцию о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств; обеспечить мытье посуды щетками, мочалками; просушивание кухонной посуды осуществлять на решетчатых полках – в соответствии с п. 13.10, п. 13.14, п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.12.2019 г

7. В медицинском кабинете обеспечить подводу горячей воды к моечной раковине - в соответствии с п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.12.2019 г

По школе:

1. Обеспечить уровни искусственного освещения в учебных кабинетах № 2 и №- 6 в соответствии с санитарными требованиям - п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10

Установленный срок 01.12.2019 г

2. В помещении мастерской устранить дефекты напольного покрытия с целью качественной уборки влажным способом – п. 4.29, п. 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10

Установленный срок 01.12.2019 г

3. В лаборантской кабинета химии при хранении химикатов предусмотреть вытяжную вентиляцию - п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

Установленный срок 01.12.2019 г

4. Предусмотреть установку отдельной системы вытяжной вентиляции в помещении столярно - слесарной мастерской- п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10

5. Представить сведения по параметрам искусственного освещения в кабинете мастерской (на рабочих местах) – п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10

Установленный срок 01.12.2019 г

6. Обеспечить иммунизацию персонала школы против кори в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок- п. 19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13; приказ МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.»

Установленный срок 01.12.2019 г

7. Примерное меню школьников согласовать с Управление Роспотребнадзора по Ярославской области- п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08

Установленный срок 01.12.2019 г

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо
Муниципальное общеобразовательное учреждение Клементьевская основная
общеобразовательная школа, расположенное по адресу: Ярославская область,
Угличский район, с.Клементьево, Центральная, д.10
(ИНН 7612008464, ОГРН 1027601306160)**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г.Ярославль, ул. Войнова, д.1


(адрес и срок представления сообщения)

главный специалист-эксперт
отдела
эпидемиологического
надзора

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Ярославской области,
главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области

Рассадина Татьяна Олеговна

Звягин Александр Михайлович



Предписание получил _____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)